Europe / Africa



PRODUCT NUMBER: 1002882 Restraint Lanyard Polyamide Rope 12 mm - 2m



Overview

Reference Number 1002882

Product Type Fall Protection

Range Restraint Lanyards

Brand

Miller by Honeywell

Industry

Industry
Building and Construction

Product Use

A restraint lanyard is used to restrict the worker's movement to prevent him reaching a location where a fall hazard exists.

Features & Benefits

Feature

Lightweight, versatile restraint and fall arrest lanyards designed for maximum protection. Adapted rope for work requiring limited movement and where there is a sufficient potential fall distance. This 2-meter rope comes with 2 karabiners.

Benefit

A restraint lanyard is used to restrict the worker's movement to prevent him reaching a location where a fall hazard exists.

Technical Description

Length 2m Weight

0.360 kg Breaking Strength

> 15 KN

Operating Temperature -30°C to +50°C

Rope

Rope Raw Material Ø12mm Polyamide

Rope Breaking Strength > 2500 daN

Rope Standard EN 696

Connector

Connector Type Type

Connector Raw Material Raw MaterialGalvanised steel

Connector Opening Opening18 mm

Connector Breaking Strength Breaking Strength> 2200 daN

Connector Standard StandardEN 362

Complementary Information

Connection lanyard: 3 strands twisted rope One screw carabiner and a loop Plastic thimble Protected splices

Certifications

E.C. Declaration of Conformity

EC Category PPE 3 Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

EC Certificate Number 0333 AFAQ/CTH

EC Attestation

EC Attestation Number 0082-042-160-10-95-0312 EXT 05-02-98

Additional Information

User Manual NT90004208 IND L

User Information Sheet User manual

Packaging

EAN Code

Deneywell International Inc.



APAVE lyonnaise

Association Lyonnaise de Propriétaires d'Appareils à Vapeur et Electriques (A.L.P.A.V.E.) Association sans but lucratif - Siret 775 644 552 00017 - APE 743 B

177, route de Sain-Bel - B.P. 3 - 69811 TASSIN CEDEX - Tél. 04 72 32 52 52 - Fax 04 72 32 52 00

Organisme habilité par arrêté des ministères chargés du travail et de l'agriculture, en date du 24 décembre 1996, identifié sous le numéro 0082 (publié au JOCE du 23 juillet 1994)

Authorized by the decree of the French Ministry of labour, employment, and professionnal training, of 24th of December 1996 and identified under number 0082 (published the 23th of July1994 in the official journal of the E.C.)

En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des dispositions pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive en droit français, I'APAVE Lyonnaise attribue l'

In enforcement of amended directive 89/686/EEC of 21th of December 1989 on the approximation of the laws of the Members States relating to personal protective equipment and in enforcement of relevant requirements of the french labour code, providing for the transcription of this directive into French regulations, APAVE Lyonnaise awards the



Directive 89/686/CEE modifiée

- A l'équipement suivant : To the following equipment
- Type d'équipement : Longe Type of equipment : Lanyard
- Marque commerciale : MILLER ML20 LENGTH 2m DIAMETER 12mm (EN 696) Référence : 76ML20 Trade mark
- Demandeur : Monsieur Pascal LARA Applicant
- Fabricant : KOMET SA 35-37 rue de la Bidauderie 18100 VIERZON Cedex France Manufacturer
- Mise sur le marché : MILLER 35-37 rue de la Bidauderie 18100 VIERZON Cedex France Placed onto the market by
- Description : longe de maintien au travail en cordage polyamide,3 torons, de diamètre 12 mm, avec une extrémité épissée, cossée, équipée d'un mousqueton CS20 et une extrémité en boucle de 10 cm. (description détaillée dans le rapport d'examen CE de type 9527015/G et dans le dossier d'extension 98.6.0003).
 - Description work positioning lanyard made with polyamide rope, 3 yarns, diameter 12 mm;; with on one end a thimbled spliced buckle including a CS 20 connector and on the other end a buckle of 10 cm (detailed description in report 9527015/G and in extension file 98.6.0003).
- Référentiel technique utilisé : NF EN 354 de mai 1993. Technical referential in use

Le modèle objet de cette extension diffère du modèle de base sur les points suivants :

- The type covered by this extension is different from the basic model as regards the following points :
- Changement de mise sur le marché et de marque commerciale (modèle de base : KOMET SA / LONGE 0,4M D12 PA COSSE + BOUCLE 10CM)
- Modification de la référence et de la longueur de longe (modèle de base : 769021 / 0.4 m)
- > Ajout d'un connecteur à une extrémité de la longe et suppression des gaines pour épissure.
- Modification du marguage (modèle de base : longueur de longe 0.4 m et margue commerciale KOMET)

Ces modifications ne remettent pas en cause la conformité aux exigences essentielles qui ont été prise en compte pour l'attestation d'examen CE de type du modèle de base.

These changes do not question the conformity with the essential requirements taken into account to award the EC type examination certificate.

DATE : le 26 février 1998

Document authentifié par tampon sec Document certified by dry stamp

12/96

03

Le responsable de l'Unité Technique d'Evaluation de Conformité E.P.I.

geeell Marc ROCHE F. FEURETE

NOTA: Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente extension de l'attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R233-62 du code du travail, ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'extension d'attestation d'examen CE de type à été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, extrait de certificat d'assurance qualité ...) Any modification brought about a new equipement covered by this EC bye - examination extension must be notified to the body in enforcement of article 3262 of French labour code, as well as any modification of the technical file on the basis of which the extension of the EC type certificate was awarded



E.C. Declaration of Conformity

<u>The manufacturer or its legal representative supplier in the European Community:</u> Honeywell Safety Products Europe

Declares that the Personal Protective Equipment described here after conforms to the provisions of the European Council Directive 89/686/CEE: Designation: Restraint Lanyard Polyamide Rope 12 mm - 2m Reference: 1002882 Standard(s): EN 354

This PPE is the object of the below EC examination certificate n°: 0333 AFAQ/CTH

Delivered by:

Drawn up in Vierzon, on the 16/09/2015 **By**: Yves Depin **Division**: Fall Protection

Det-

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80 www.honeywellsafety.com