


Alle prijzen € excl. B.T.W. Drukfouten voorbehouden.  
Geldig t/m 28 februari 2017 of zolang de voorraad strekt.  
© Stahlwille B.V./Stahlwille B.V.B.A.



# PROMO 2016/2017



## 95 Gereedschapswagens



- schuifladen met **kogelgelagerde** geleiding, volledig uittrekbaar
- greep uit edelstaal
- met cilinderslot centraal afsluitbaar
- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar
- kunststoffen werkblad uit ABS
- belastbaarheid schuiflade tot 30 kg
- statische belastbaarheid wagen 750 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. papierrolhouder
- uitbreidbaar met diverse accessoires
- met 6, 7 of 8 schuifladen
- 3 x 1/3 opbergmodule ABS/TCS per lade



leverbaar in 5 kleuren: groen, rood, blauw, antraciet en wit

afmetingen: (b)823x(h)1021x(d)497 mm



3 x 1/3 module  
per lade

5 kleuren




## 95VA Gereedschapswagens



- schuifladen met **kogelgelagerde** geleiding, volledig uittrekbaar
- greep uit edelstaal
- met cilinderslot centraal afsluitbaar
- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar
- aanduiding inhoud schuifladen m.b.v. pictogrammen
- werkblad uit edelstaal
- belastbaarheid schuiflade tot 30 kg
- statische belastbaarheid wagen 750 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. papierrolhouder
- uitbreidbaar met diverse accessoires
- met 6, 7 of 8 schuifladen
- 3 x 1/3 opbergmodule ABS/TCS per lade




leverbaar in 5 kleuren: groen, rood, blauw, antraciet en wit

afmetingen: (b)823x(h)1021x(d)497 mm



3 x 1/3 module  
per lade

5 kleuren



## 98VA Gereedschapswagens

**NEW**


**TTS**  
TOOL TRANSPORT SYSTEM



98VA/8B

**XL**

**dubbel zoveel  
inhoud als nr. 95 en 95VA**



6 x 1/3 module  
per lade

1400  
kg



98VA/7A

1024  
mm

- schuifladen met **kogelgelagerde** geleiding, volledig uittrekbaar
- greep uit edelstaal
- met cilinderslot centraal afsluitbaar
- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar
- aanduiding inhoud schuifladen m.b.v. pictogrammen
- werkblad uit edelstaal
- belastbaarheid schuiflade tot 40 kg
- statische belastbaarheid wagen 1400 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. papierrolhouder
- uitbreidbaar met diverse accessoires
- met 6, 7 of 8 extra brede en diepe schuifladen
- 6 x 1/3 opbergmodule ABS/TCS per lade

**leverbaar in 5 kleuren: groen, rood, blauw, antraciet en wit**

afmetingen: (b)1000x(h)1024x(d)652 mm

5 kleuren



98VA/6  
**1170,-**

98VA/7  
**1225,-**

98VA/8  
**1285,-**



# Gereedschapsets



## 95 Gereedschapswagen + set 1470TCS



### met 124-delige gereedschapset 1470TCS



95/7R



5 kleuren



met 6 laden  
95/6+1470TCS

1515,-

met 7 laden  
95/7+1470TCS

1550,-

met 8 laden  
95/8+1470TCS

1585,-


## Basic



TCS 12

TCS 9

TCS 21



TCS 17

TCS 60



TCS 32

TCS 47

TCS 43

124-delige set in foam

## 95VA Gereedschapswagen + set 1470TCS



95VA/8B



5 kleuren



### met 124-delige gereedschapset 1470TCS

met 6 laden  
95VA/6+1470TCS

1630,-

met 7 laden  
95VA/7+1470TCS

1660,-

met 8 laden  
95VA/8+1470TCS

1705,-

95 = 3 laden gevuld

95VA = 3 laden gevuld





# Gereedschapsets



## 95VA Gereedschapswagen + set 1480TCS



met 180-delige gereedschapset 1480TCS



95VA/6A



5 kleuren



met 6 laden  
95VA/6+1480TCS  
2050,-

met 7 laden  
95VA/7+1480TCS  
2080,-

met 8 laden  
95VA/8+1480TCS  
2130,-


## Medium



TCS 12

TCS 9

TCS 2



TCS 47

TCS 51

TCS 60



TCS 17

TCS 21



TCS 32

TCS 35

TCS 43

180-delige set in foam

## 98VA Gereedschapswagen + set 1480TCS

# XL

met 180-delige gereedschapset 1480TCS



98VA/8W



5 kleuren



met 6 laden  
98VA/6+1480TCS  
2450,-

met 7 laden  
98VA/7+1480TCS  
2505,-

met 8 laden  
98VA/8+1480TCS  
2570,-

95VA = 4 laden gevuld

98VA = 2 laden gevuld

# Gereedschapsets



98VA Gereedschapswagen + set 1800TCS

Large



98VA/6G



98VA/7R



98VA/8B



257-delige set in foam


5 kleuren



met 6 laden



met 7 laden



met 8 laden



met 257-delige  
gereedschapset  
1800TCS

XL

wijzigingen in samenstelling  
set mogelijk,  
prijs op aanvraag


98VA = 4 laden gevuld



## 98VA Gereedschapswagen + set 1500TCS



98VA/7R



# XL

5 kleuren

**G R B A W**

## met 110-delige gereedschapset 1500TCS

met 6 laden

98VA/6+1500TCS

**2045,-**

met 7 laden

98VA/7+1500TCS

**2100,-**

met 8 laden


98VA/8+1500TCS

**2165,-**

## 92KG Verrijdbare werkbank + set 1500TCS



960 mm



3 x 1/3 module  
per lade

- 7 schuifladen met rolgeleiding, volledig uittrekbaar
- houten werkblad, 30 mm dik
- afsluitbaar met één sleutel
- belastbaarheid schuiflade tot 35 kg
- statische belastbaarheid werkbank 500 kg
- wielen olie- en zuurbestendig
- spuitbus- en papierrolhouder
- 3 x 1/3 opbergmodule ABS/TCS per lade
- **alleen leverbaar in de kleur groen**

afmetingen: (b)1150x(h)960x(d)500 mm

leeg

**92KG**

85010014

**1270,-**

**92KG/1500TCS**

91955500

**2150,-**

## met 110-delige gereedschapset 1500TCS



## Truck



TCS 5

TCS 6

TCS 45




TCS 20



TCS 32

TCS 60

TCS 42



TCS 65

110-delige set in foam

98VA = 2 laden gevuld

92KG = 4 laden gevuld



# Opbergmodules foam



- 1** **96838176**  
~~226,50~~ **136,-**

AS-drive 1/4"

10 doppen, 5,5 t/m 14 mm;  
2 verlengstukken, 2" en 6";  
kardangewricht; steekhecht;  
hendel met schuifstuk; bithouder;  
ratel; 10 inbussleutels, 1,5-12 mm
- 2** **96830601**  
~~540,00~~ **324,-**

AS-drive 1/4"

11 doppen, 5 t/m 14 mm;  
3 verlengstukken, 2", 4" en 6";  
kardangewricht; steekhecht;  
hendel met schuifstuk;  
bithouder; verloopstuk; ratel;  
12 schroevendraaierdoppen;  
12 lange doppen, 4 t/m 13 mm
- 3** **96838752**  
~~273,00~~ **164,-**

AS-drive 3/8"

16 doppen, 7 t/m 22 mm;  
3 verlengstukken, 3", 6" en 10";  
kardangewricht;  
hendel met schuifstuk;  
ratel
- 4** **96838772**  
~~277,00~~ **166,-**

3/8"

6 Torx doppen, E5 t/m E12;  
6 Torx doppen, T10 t/m T40;  
6 inbussdoppen, 4 t/m 10 mm;  
6 lange inbussdoppen,  
4 t/m 10 mm
- 5** **96838175**  
~~181,00~~ **109,-**

1/2"

3 verlengstukken, 2", 5" en 10";  
kardangewricht;  
hendel met schuifstuk;  
ratel
- 6** **96838177**  
~~136,50~~ **82,-**

AS-drive 1/2"

17 doppen, 6-kant,  
10 t/m 22, 24, 27,  
30 en 32 mm
- 7** **96838763**  
~~252,00~~ **151,-**

1/2"

9 Torx doppen, T20 t/m T60;  
8 Torx doppen, E10 t/m E24
- 8** **96838762**  
~~227,00~~ **136,-**

1/2"

9 inbussdoppen, 4 t/m 17 mm;  
7 veeltanddoppen, M5 t/m M16
- 9** **96838782**  
~~245,00~~ **147,-**

1/2"

9 inbussdoppen, 4 t/m 17 mm;  
9 Torx doppen, T20 t/m T60
- 10** **96838760**  
~~169,00~~ **101,-**

1/2"

5 inbussdoppen, 5 t/m 12 mm;  
5 Torx doppen, T30 t/m T55;  
lange uitvoering
- 11** **96838776**  
~~250,00~~ **150,-**

AS-drive 1/2"

11 lange doppen, 12-kant,  
10, 13, 15, 17, 18, 19,  
22, 24, 27, 30 en 32 mm
- 12** **96838781**  
~~244,50~~ **147,-**

AS-drive 1/2"

14 doppen, 6-kant,  
10 t/m 19, 22, 24, 27 en 30 mm;  
2 verlengstukken, 5" en 10";  
kardangewricht; ratel
- 13** **96830354**  
~~420,00~~ **252,-**

1/2"

11 doppen, 12-kant, 10 t/m 19 en 30 mm;  
13 doppen, 6-kant, 12 t/m 34 mm;  
6 inbussdoppen, 5 t/m 12 mm; ratel  
2 verlengstukken, 5" en 10"; verloopstuk;  
kardangewricht; hendel met schuifstuk
- 14** **96830221**  
~~676,00~~ **406,-**

3/4"

11 doppen, 6-kant, 22, 24, 27, 30, 32,  
34, 36, 38, 41, 46 en 50 mm;  
2 verlengstukken, 8" en 16"; schuifstuk;  
ratelkop; handgreep; verloopstuk

# Opbergmodules foam



**15** 96838187  
~~105,50~~  
**63,-**



10 steeksleutels,  
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,  
16x17, 18x19, 20x22,  
21x24 en 24x27 mm

**16** 96830167  
~~156,00~~  
**94,-**




11 steeksleutels,  
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,  
16x17, 18x21, 19x22,  
24x27, 30x32 en 34x36 mm

**17** 96830164  
~~199,00~~  
**119,-**



17 steekringsleutels,  
6 t/m 19, 21, 22 en 24 mm,  
standaard lengte

**18** 96830174  
~~311,00~~  
**187,-**



21 steekringsleutels,  
6 t/m 19, 21, 22, 24,  
27, 30, 32 en 34 mm,  
standaard lengte

**19** 96838750  
~~306,00~~  
**184,-**



18 steekringsleutels,  
6 t/m 22 en 24 mm,  
lange uitvoering

**20** 96838771  
~~509,00~~  
**300,-**



21 steekringsleutels,  
6 t/m 19, 21, 22, 24,  
27, 30, 32 en 36 mm,  
lange uitvoering

**21** 96830649  
~~298,00~~  
**179,-**



12 steekringratelsleutels,  
omschakelbaar,  
8 t/m 19 mm

**22** 96838192  
~~139,00~~  
**83,-**




8 ringsleutels,  
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,  
16x17, 18x21 en 19x22 mm

**23** 96830166  
~~203,50~~  
**122,-**



10 ringsleutels,  
6x7, 8x9, 10x11, 12x13,  
14x15, 16x17, 18x21, 19x22,  
24x27 en 30x32 mm

**24** 96838758  
~~163,00~~  
**98,-**




7 openringsleutels,  
8x10, 10x11, 11x13, 12x14,  
14x17, 17x19 en 19x22 mm

**25** 96838751  
~~221,50~~  
**133,-**



7 ringratelsleutels,  
7x8, 9x10, 10x11, 12x13,  
14x15, 16x18 en 17x19 mm

**26** 96838764  
~~284,00~~  
**170,-**



6 scharniersleutels,  
8x9, 10x11, 12x13, 14x15,  
16x17 en 18x19 mm

**27** 96838756  
~~139,00~~  
**83,-**













8 pijpsleutels,  
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,  
16x17, 18x19 en 20x22 mm;  
2 draaistiften, gr. 6 en 7







# Opbergmodules foam



<b>28</b> <b>96838774</b> <del>281,00</del> <b>169,-</b> 	<b>29</b> <b>96838765</b> <del>137,00</del> <b>82,-</b> 	<b>30</b> <b>96830622</b> <del>177,50</del> <b>107,-</b> 	<b>31</b> <b>96838179</b> <del>157,50</del> <b>95,-</b> 	<b>32</b> <b>96838775</b> <del>141,00</del> <b>85,-</b> 
<p>6 FastRatch ratsleutels, 10, 11, 13, 14, 17 en 19 mm; uit roestvast edelstaal</p> <p>3 verstelbare moersleutels, 8", 10" en 12"; gefosfateerd</p> <p>combitang 180 mm; zijsnijtang 160 mm; punttang 200 mm; waterpomptang FastGRIP 240 mm</p> <p>combitang 180 mm; zijsnijtang 160 mm; punttang 200 mm; waterpomptang 240 mm</p> <p>combitang 200 mm, waterpomptang 300 mm, zijsnijtang 180 mm</p>				

<b>33</b> <b>96838180</b> <del>101,50</del> <b>61,-</b> 	<b>34</b> <b>96830608</b> <del>121,00</del> <b>73,-</b> 	<b>35</b> <b>96838787</b> <del>131,50</del> <b>79,-</b> 	<b>36</b> <b>96838757</b> <del>109,00</del> <b>65,-</b> 	<b>37</b> <b>96838761</b> <del>150,00</del> <b>90,-</b> 
<p>griptang 250 mm, 2 seegerringtangen, J2 en A2</p> <p>4 seegerringtangen, J2, J21, A2 en A21</p> <p>7 elektronica schroevendraaiers, 1,5x40, 2x60, 2,5x75, 3x75, PH00, PH0 en PH1; 1 platrondbektang ESD; 1 zijsnijtang ESD</p> <p>5 dopschroevendraaiers, 7, 8, 10, 12 en 13 mm</p> <p>5 dopschroevendraaiers met T-greep, 7, 8, 10, 12 en 13 mm, met 2-componenten greep</p>				

<b>38</b> <b>96838786</b> <del>120,00</del> <b>72,-</b> 	<b>39</b> <b>96838753</b> <del>144,00</del> <b>86,-</b> 	<b>40</b> <b>96832099</b> <del>186,00</del> <b>112,-</b> 	<b>41</b> <b>96838754</b> <del>146,50</del> <b>88,-</b> 
<p>8 T-inbussleutels, voor binnenzeskantbouten, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm</p> <p>6 T-inbussleutels met 2 klingen, voor binnenzeskantbouten, 3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm, met 2-componenten greep</p> <p>9 T-sleutels Torx, T9 t/m T50; 8 Torx inbussleutels, T9 t/m T40; voor inwendige Torx-bouten</p> <p>6 pendrijvers, 150x2,5 t/m 8 mm; 2 centerpunten, 120x10 en 120x12 mm; 3 koudbeitels, 150, 200 en 250 mm</p>			



# Opbergmodules foam



**42** 96838181  
**76,-**

~~127,00~~



bankhamer 500 gram;  
nylonhamer 35 mm;  
3 pendrijvers, 150x6, 175x6  
en 100x3,4 mm;  
koudbeitel 175 mm

**43** 96830361  
**83,-**

~~138,50~~



bankhamer 500 gram;  
centerpunt, 120x12 mm;  
7 pendrijvers, 115x2,  
150x3 t/m 6, 175x4 en 200x8 mm;  
koudbeitel 200 mm

**44** 96838747  
**43,-**

~~72,00~~



2 bankhamers,  
300 en 500 gram,  
met steel van nylon en  
aluminium kern

**45** 96838184  
**61,-**

~~101,00~~

SK DRILL



4 sleufschroevendraaiers,  
3,5x75, 4x100, 5,5x125 en  
6,5x150;  
3 kruiskopschroevendraaiers,  
PH1, PH2 en PH3

**46** 96838755  
**72,-**

~~119,50~~

SK DRILL



7 Torx schroevendraaiers,  
met boorgat in de punt,  
T8 t/m T30 (resistorx)

**47** 96838278  
**54,-**

~~90,00~~

DRILL+




4 sleufschroevendraaiers,  
3,5x75, 4x100,  
5,5x125 en 6,5x150;  
3 kruiskopschroevendraaiers,  
PH1, PH2 en PH3

**48** 96838784  
**59,-**

~~98,00~~

DRILL+




4 sleufschroevendraaiers,  
3,5x75, 4x100,  
5,5x125 en 6,5x150;  
3 PZ schroevendraaiers,  
PZ1, PZ2 en PZ3

**49** 96838769  
**57,-**

~~95,00~~

DRILL+



5 sleufschroevendraaiers,  
2,5x60, 3,5x75, 5,5x125,  
6,5x150 en 5,5x25;  
3 kruiskopschroevendraaiers,  
PH1, PH2 en PH02

**50** 96838783  
**73,-**

~~121,50~~

DRILL+




4 sleufschroevendraaiers,  
5,5x100, 6,5x125, 8x150  
en 10x175;  
2 kruiskopschroevendraaiers,  
PH2 en PH3

**51** 96838767  
**68,-**

~~113,00~~

DRILL+



8 Torx schroevendraaiers,  
T8 t/m T30

**52** 96838766  
**53,-**

~~89,00~~

DRILL+



4 sleufschroevendraaiers,  
2,5x75, 3,5x100, 5,5x125 en 6,5x150;  
2 kruiskopschroevendraaiers,  
PH1 en PH2

**53** 96838785  
**65,-**

~~108,00~~

DRILL+



4 kruiskopschroevendraaiers,  
PH0, PH1, PH2 en PH3;  
3 PZ schroevendraaiers,  
PZ0, PZ1 en PZ2

**54** 96838793  
**59,-**

~~98,00~~

DRILL+



6 Torx schroevendraaiers,  
T8, T10, T15, T20,  
T25 en T30

**55** 96838770  
**100,-**

~~167,00~~

DRILL+



combitang 180 mm;  
zijsnijtang 160 mm;  
punttang 200 mm;  
VDE-geïsoleerd

**56** 96838777  
**249,-**

~~415,00~~

DRILL+










11 IMPACT-doppen, 6-kant,  
10 t/m 27 mm;  
8 IMPACT-doppen, 6-kant,  
lange uitvoering,  
13 t/m 24 mm

# Opbergmodules foam



<b>57</b> <del>391,00</del> <b>96838791</b> <b>235,-</b>  <b>1/2"</b>	<b>58</b> <del>344,00</del> <b>96838792</b> <b>206,-</b>  <b>1/2"</b>	<b>59</b> <del>354,00</del> <b>96838773</b> <b>212,-</b> 	<b>60</b> <del>177,50</del> <b>96838768</b> <b>107,-</b> 	<b>61</b> <del>127,50</del> <b>96838788</b> <b>77,-</b> 
19 IMPACT-doppen, 6-kant, 8 t/m 32 mm; IMPACT-kardangewricht; IMPACT-verlengstuk 5"	9 IMPACT-inbusdoppen, 5 t/m 19 mm; 6 IMPACT-doppen Torx, T30 t/m T60	52 schroevendraaierbits: 12x Torx, 12x Resistor, 8x PH, 6x PZ, 10x inbus, 4x sleuf; 5 bithouders voor 1/4" bits; 2 bitratels 1/4"; verbindingshulpstuk 1/4"	9 kogelkop inbusseleutels, 1,5-10 mm; 9 Torx inbusseleutels, T8-T40; bitbox 19-delig; bithouder 1/4"	9 inbusseleutels, 1,5-10 mm; 9 kogelkop inbusseleutels, 1,5-10 mm; 8 Torx inbusseleutels met kogelkop, T9 t/m T40

<b>62</b> <del>203,00</del> <b>96838789</b> <b>122,-</b> 	<b>63</b> <del>95,00</del> <b>96838790</b> <b>57,-</b> 	<b>64</b> <del>416,00</del> <b>96838745</b> <b>250,-</b> 	<b>65</b> <del>255,00</del> <b>96838759</b> <b>153,-</b> 
schuifmaat; rolbandmaat; 2 kraspen; maatlat; set voelermaten; draadvijl ISO; set draadspoedmaten	kleine zaagbeugel; uitschuifbaar mes; kabelmes; glasschraper incl. 10 reserve klingen	7 machinetappen HSS, M3-M12; 7 snijplaten HSS, M3-M12; 7 HSS-G boren; wringijzer; snijraam; 2 rateltapkrakken; draadvijl ISO; 4 boutuitdraaiers, M3-M12; set draadspoedmaten; sleufschroevendraaier, 5,5x25 mm	4 vijlen: blok, rond, half rond en driekant; pakkingschraper; zaagbeugel; kraspen; maatlat; kabelmes; rolbandmaat; uitschuifbaar mes

<b>66</b> <del>103,50</del> <b>96838746</b> <b>62,-</b> 	<b>67</b> <del>132,00</del> <b>96838779</b> <b>79,-</b> 	<b>68</b> <del>314,00</del> <b>96838778</b> <b>188,-</b> 	<b>69</b> <del>219,00</del> <b>96838780</b> <b>131,-</b>  <b>AS-drive</b>	<b>70</b> <del>31,00</del> <b>83820360</b> <b>19,-</b>  <b>AS-drive</b>
universeel-schaar INOX; kabelmes; vierkant-priem; 2 afbreekmessen, 9 en 18 mm, incl. 2 x 10 reserve mesjes	9 steeksleutels, 1/4"x5/16" t/m 1.1/8"x1.5/16"	19 steekringsleutels, 3/16" t/m 1"	17 doppen, 12-kant, 3/8" t/m 1.1/4"	lege inleg ter opvulling van een lade



# Opbergmodules ABS

**1** 96838110  
~~212,50~~  
**128,-**



10 doppen, 5,5 t/m 14 mm;  
2 verlengstukken, 2" en 6";  
kardangewricht; steekhecht;  
hendel met schuifstuk; bithouder;  
ratel; 10 inbussleutels, 1,5-12 mm

**2** 96838111  
~~259,00~~  
**155,-**



16 doppen, 7 t/m 22 mm;  
3 verlengstukken, 2", 6" en 10";  
kardangewricht;  
hendel met schuifstuk;  
ratel

**3** 96838113  
~~167,00~~  
**100,-**



3 verlengstukken, 2", 5" en 10";  
kardangewricht;  
hendel met schuifstuk;  
ratel

**4** 96838112  
~~122,50~~  
**74,-**



17 doppen, 6-kant,  
10 t/m 22, 24, 27,  
30 en 32 mm

**5** 96838114  
~~173,50~~  
**104,-**



10 inbusdoppen,  
4 t/m 19 mm;  
4 inbusdoppen met kogelkop,  
5, 6, 8 en 10 mm

**6** 96838115  
~~257,00~~  
**154,-**



9 Torx doppen, T20 t/m T60;  
7 veeltanddoppen, M5 t/m M16

**7** 96838151  
~~192,50~~  
**116,-**



6 inbusdoppen,  
5, 6, 8, 10, 12 en 14 mm;  
6 Torx doppen, T30 t/m T60;  
lange uitvoering

**8** 96838166  
~~324,00~~  
**194,-**



4 ringsleutels, E6xE8 t/m E20xE24;  
7 doppen, E8 t/m E20;  
9 bits, T10 t/m T50; 3 bithouders;  
9 inbussleutels, T8 t/m T40

**9** 96838174  
~~460,00~~  
**276,-**



6 doppen, 6-kant,  
34, 36, 41, 46, 50 en 55 mm;  
verlengstuk 8"; schuifstuk;  
ratelkop; handgreep

**10** 96838126  
~~94,00~~  
**56,-**



10 steeksleutels,  
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,  
16x17, 18x19, 20x22,  
24x27 en 30x32 mm

**11** 96838127  
~~83,00~~  
**50,-**



10 steekringsleutels,  
6 t/m 15 mm,  
standaard lengte

**12** 96838128  
~~115,50~~  
**69,-**



8 steekringsleutels,  
16 t/m 22 en 24 mm,  
standaard lengte

**13** 96838104  
~~139,50~~  
**84,-**



5 steekringsleutels,  
27, 28, 29, 30 en 32 mm,  
standaard lengte



# Opbergmodules ABS



**14** 96838168  
~~124,50~~ **75,-**



8 pijpsleutels,  
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,  
16x17, 18x19 en 20x22 mm;  
2 draaistiften, gr. 6 en 7

**15** 96838167  
~~125,00~~ **75,-**



8 ringsleutels,  
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,  
16x17, 18x21 en 19x22 mm

**16** 96838107  
~~182,00~~ **109,-**



10 ringsleutels,  
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,  
16x17, 18x19, 20x22,  
24x27 en 30x32 mm

**17** 96838105  
~~122,00~~ **73,-**



10 steekringsleutels,  
6 t/m 15 mm,  
lange uitvoering

**18** 96838106  
~~170,00~~ **102,-**



8 steekringsleutels,  
16 t/m 22 en 24 mm,  
lange uitvoering

**19** 96838171  
~~149,00~~ **89,-**



7 openringsleutels,  
8x10, 10x11, 11x13, 12x14,  
14x17, 17x19 en 19x22 mm

**20** 96838108  
~~207,00~~ **124,-**



7 ringratsleutels,  
7x8, 9x10, 10x11, 12x13,  
14x15, 16x18 en 17x19 mm

**21** 96838109  
~~264,00~~ **158,-**



6 scharniersleutels,  
8x9, 10x11, 12x13, 14x15,  
16x17 en 18x19 mm

**22** 96650006  
~~93,50~~ **56,-**



combitang 180 mm;  
waterpomptang 240 mm;  
zijsnijtang 160 mm

**23** 96838122  
~~107,00~~ **64,-**



4 seegerringtangen,  
J2, J21, A2 en A21

**24** 96838121  
~~239,00~~ **143,-**




combitang 180 mm; waterpomptang 240 mm;  
zijsnijtang 160 mm; punttang 200 mm;  
griptang 250 mm; 2 seegerringtangen, J2 en A2

**25** 96838236  
~~67,00~~ **40,-**



5 sleufschroevendraaiers,  
2,5x60, 3,5x75, 4x100,  
5,5x125, 6,5x150;  
2 kruiskopschroevendraaiers,  
PH1 en PH2

**26** 96838237  
~~91,50~~ **55,-**



5 sleufschroevendraaiers,  
3,5x75, 4x100, 5,5x125,  
6,5x150, 8x175;  
3 kruiskopschroevendraaiers,  
PH1, PH2 en PH3

# Opbergmodules ABS

**27** 96838238  
~~104,50~~  
**63,-**

**DRAIL+**



met zeskant

5 sleufschroevendraaiers,  
3,5x75, 4x100, 5,5x100,  
6,5x125, 8x150;  
3 kruiskopschroevendraaiers,  
PH1, PH2 en PH3

**28** 96838234  
~~114,00~~  
**68,-**

**DRAIL+**



met zeskant

6 sleufschroevendraaiers,  
2,5x60, 5,5x100, 6,5x125  
8x150, 10x175, 5,5x25;  
3 kruiskopschroevendraaiers,  
PH1, PH2 en PH02

**29** 96838218  
~~127,50~~  
**77,-**

**DRAIL+**



9 Torx schroevendraaiers,  
met boorgat in de punt,  
T8 t/m T40 (resistorx)

**30** 96838120  
~~73,50~~  
**44,-**



7 T-sleutels Torx,  
T10 t/m T40

**31** 96838235  
~~67,50~~  
**41,-**

**DRAIL+**



0%  
1000V AC

4 sleufschroevendraaiers,  
2,5x75, 3,5x100, 5,5x125,  
6,5x150;  
2 kruiskopschroevendraaiers,  
PH1 en PH2

**32** 96838134  
~~70,50~~  
**42,-**

**3K DRAIL**



4 sleufschroevendraaiers,  
3,5x75, 4x100, 5,5x125, 6,5x150;  
2 kruiskopschroevendraaiers,  
PH1 en PH2

**33** 96838135  
~~104,50~~  
**63,-**

**3K DRAIL**



5 sleufschroevendraaiers,  
3,5x75, 4x100, 5,5x125,  
6,5x150, 8x175;  
3 kruiskopschroevendraaiers,  
PH1, PH2 en PH3

**34** 96838136  
~~142,50~~  
**86,-**

**3K DRAIL**



9 Torx schroevendraaiers,  
met boorgat in de punt,  
T8 t/m T40 (resistorx)

**35** 96838119  
~~84,50~~  
**51,-**



6 T-inbussleutels,  
3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm

**36** 96838200  
~~129,50~~  
**78,-**

**DRAIL+**



7 dopschroevendraaiers,  
7 t/m 13 mm

**37** 96838125  
~~64,00~~  
**38,-**



bankhamer 500 gram;  
nylonhamer 35 mm

**38** 96838124  
~~81,00~~  
**49,-**



6 pendrijvers, 150x2,5 t/m 8 mm;  
koudbeitel 175 mm;  
centerpunt 120x12 mm

**39** 96838173  
~~220,50~~  
**132,-**



4 vijlen: blok, rond, halfrond en driekant;  
schraapstaal; zaagbeugel; kraspen;  
maatlat, kabelmes; rolbandmaat;  
messingdraadborsel

**40** 83812047  
~~10,00~~  
**7,-**



lege inleg ter  
opvulling van een lade









96830122

172,-

NEW

~~286,00~~

60




3 sleufschroevendraaiers met slagkap,  
4x90, 5,5x100 en 6,5x125;  
3 kruiskopschroevendraaiers met slagkap,  
PH1, PH2 en PH3;  
5 Torx schroevendraaiers, T10 t/m T30;  
9 inbussleutels met kogelkop, 1,5 t/m 10 mm

96834317

178,-

~~296,00~~

30



combitang 180 mm; zijsnijtang 160 mm;  
waterpomptang 240 mm; punttang 200 mm;  
9 inbussleutels met kogelkop, 1,5 t/m 10 mm;  
8 Torx inbussleutels met kogelkop,  
T9 t/m T40

96830118

156,-

~~260,00~~

30



combitang 180 mm; zijsnijtang 160 mm;  
waterpomptang 240 mm; punttang 200 mm;  
griptang 250 mm; 2 seegerringtangen, J2 en A2



96834319

169,-

NEW

~~281,00~~

60



combitang 180 mm;  
zijsnijtang 160mm; punttang 200 mm;  
5 sleufschroevendraaiers,  
2,5x75, 3,5x100, 4x125, 5,5x125 en 6,5x150;  
3 kruiskopschroevendraaiers, PH0, PH1 en PH2;  
VDE-geïsoleerd

96834320

171,-

~~285,00~~

60



bankhamer 500 gram; nylonhamer 32 mm;  
3 koudbeitels, 150, 175 en 200 mm;  
6 pendrijvers, 150x2,5 t/m 8 mm;  
3 doorslagen, 120x2, 120x4 en 120x6 mm;  
3 centerpunten, 100x10, 120x10 en 120 x12 mm

96834321

193,-

~~322,00~~

60



2 vijlen: blok en rond; bitratel 1/4";  
bitbox 1/4", 19-delig; kraspen; rolbandmaat 3 m;  
kabelmes; priem; afbreekmes 18 mm;  
10 reserve mesjes voor afbreekmes;  
verstelbare moersleutel 8"

## 13215 Mobiele rugzak



afmetingen: (b)370x(h)500x(d)210 mm



- te gebruiken als rugzak en mobiele gereedschapstas
- met telescoopgreep
- 2 uitneembare harde gereedschapsbladen
- vak voor een 15" laptop
- vakken voor documenten e.a.
- waterbestendige bodem
- dubbele veiligheidsriemen voor het dragen als rugzak

leeg

13215

81620007

95,-

met

26-delige set

13215/1

91132151

199,-

## 26-delige starterset



9 steekringsleutels, 10 t/m 19 mm; 3 sleufschroevendraaiers,  
3,5x75, 5,5x125 en 6,5x150; 2 kruiskopschroevendraaiers,  
PH1 en PH2; 9 kogelkop inbussleutels, 1,5 t/m 10 mm;  
waterpomptang 240 mm; zijsnijtang 160 mm;  
rolbandmaat 3 m

**rugzak en mobiele tas in één**

## 14500 Gereedschapskoffer Budget

Hardschalen koffer, ABS-kunststof 3 mm, 2 kantelsloten, 2 gereedschapsbladen, aluminium frame, bodembak met schotjes

afmetingen: (b)460x(h)160x(d)310 mm



14500

leeg

**14500**

91145000

**140,-**

14500/1



met 52-delige set

**14500/1**

91145001

**490,-**

koffer 14500 met 52-delige set

### 52-delige set:

10 steekringsleutels 8 t/m 19 mm; 9 doppen 1/2", 6-kant, 10 t/m 24 mm; ratel 1/2"; verlengstuk 1/2", 5"; doppenset 13-delig 1/4"; combitang 180 mm; zijsnijtang 160 mm; radiotang 200 mm; waterpomptang 240 mm; set inbussleutels 2,5 t/m 10 mm; 3 sleufschroevendraaiers; 2 kruiskopschroevendraaiers; 3 beitels; centerpunt; 2 doorslagen; bankhamer 500 gram; doppenrekje 1/2"

## 14540 Gereedschapskoffer Mobile Pro



14540/1

koffer 14540 met 52-delige set



14540

leeg

**14540**

91145400

**340,-**

met 52-delige set\*

**14540/1**

91145401

**690,-**

\* inhoud zie boven

Verrijdbare koffer, robuust design, frameconstructie uit gegoten aluminium, 3,5 mm ABS-buitenschaal, rubberen wielen en vering, gasdrukcilinder, 4-traps trolley systeem, 2 uitneembare gereedschapsbladen, bodemafdekplaat en bodembak, afsluitbaar met 2 kantelsloten, 4 flexibele gereedschapshouders, 34 flexibele insteeklussen en documentenvak

afmetingen: (b)485x(h)215x(d)410 mm

## 14530 Gereedschapskoffer Mobile

Verrijdbare koffer, PP-kunststof 4 mm, met uitschuifbare greep (2 standen), 2 kantelsloten, cijferslot, 2 gereedschapsbladen, aluminium frame, bodembak 89 mm met schotjes

afmetingen: (b)480x(h)230x(d)370 mm

leeg

**14530**

91145300

**325,-**

met 52-delige set\*

**14530/1**

91145301

**675,-**

\* inhoud zie boven



14530





## Met het Stahlwille Tool Control System naar een efficiënte werkplaats.

U kent het probleem: een berg gereedschap en de tijd die verloren gaat met het zoeken naar het juiste gereedschap. In de werkplaats geldt: **tijd is geld!**

Daarnaast zitten er in deze berg gereedschappen die u nooit gebruikt. Ook dat kost geld.


Het Stahlwille Tool Control System biedt u de mogelijkheid deze berg te reorganiseren, zodat **a. er geen tijd meer verloren gaat met zoeken** en **b. u geen overbodige gereedschappen meer aanschaft (5S)**.

Hoe gaat dit in zijn werk? Simpel: slechts 4 stappen om te komen tot een perfecte oplossing.




1

Samen met onze adviseur inventariseert u de noodzakelijke gereedschappen.



2

Wij maken daarvan een overzichtslijst zowel met Stahlwille gereedschap als met eventuele gereedschappen van een ander merk.



3

In onze configurator maken wij de benodigde layouts voor in uw gereedschapswagen, gereedschapskast enz.  
Na uw goedkeuring worden deze layouts op professionele wijze gefreesd.



4

Het Tool Control System is gereed en kan bij u worden geïnstalleerd in de werkplaats.



Hoe simpel kan een tijd- en geldbesparende oplossing zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ons website:  
[www.stahlwille.nl/tcs/tcs.html](http://www.stahlwille.nl/tcs/tcs.html) of [www.stahlwille.be/tcs/tcs.html](http://www.stahlwille.be/tcs/tcs.html)



Wij beantwoorden uw vragen en u kunt bij interesse direct een afspraak maken met onze adviseur voor een bezoek aan uw werkplaats.

**Met het Stahlwille Tool Control System brengt u efficiency in uw werkplaats.**

## 721/20/4 Momentsleutelset 1/2"

gegarandeerde  
**± 4%**  
nauwkeurigheid



### bereik 40 - 200 Nm

- bereik 40-200 Nm
- voor rechtsomgebruik
- bliksemsnelle instelling
- dubbele schaalverdeling Nm en ft.lb
- met buigstaaf i.p.v. veer als meetelement
- **terugstelling naar '0' niet noodzakelijk**

**voor het verwisselen van banden,  
geschikt voor ALLE personen- en bestelwagens**

- **vastgebouwde ratelkop**
- gegarandeerde nauwkeurigheid ± 4%
- met certificaat conform ISO 6789
- in stevige kunststoffen koffer
- incl. 4 lange IMPACT doppen met beschermhuls, 17, 19, 21 en 22 mm

40-200 Nm,  
ratelkop 1/2"

721/20/4

91388008

**250,-**

~~528,00~~

## 721 Momentsleutels



gegarandeerde  
**± 4%**  
nauwkeurigheid

- bliksemsnelle instelling (gr. 5 t/m 30)
- dubbele schaalverdeling Nm en ft.lb
- met buigstaaf als meetelement
- **terugstelling naar '0' niet noodzakelijk**
- **vastgebouwde ratelkop**
- gr. 30, 80 en 100 ook voor linksomgebruik
- gegarandeerde nauwkeurigheid ± 4%
- met certificaat conform ISO 6789



3/8"

721/5

50200005

**209,-**

~~348,00~~



1/2"

721/15

50200015

**210,-**

~~350,00~~



1/2"

721/20

50200020

**224,-**

~~374,00~~



1/2"

721/30

50200030

**259,-**

~~431,00~~



3/4"

721NF/80

50200081

**809,-**

~~1349,00~~



3/4"

721NF/100

96502001

**934,-**

~~1557,00~~



## 730 Momentsleutels



gegarandeerde  
**± 4%**  
nauwkeurigheid

- bliksemsnelle instelling
- dubbele schaalverdeling Nm en ft.lb
- met buigstaaf als meetelement
- **terugstelling naar '0' niet noodzakelijk**
- gegarandeerde nauwkeurigheid ± 4%
- voor rechts- en linksomgebruik
- inwendig vierkant voor insteekgereedschappen
- met certificaat conform ISO 6789
- in stevige kunststoffen koffer

6-50 Nm,  
ratelkop 3/8"

**730R/5K**  
96502605  
**220,-**

~~366,00~~

20-100 Nm,  
ratelkop 1/2"

**730R/10K**  
96502610  
**232,-**

~~386,00~~

40-200 Nm,  
ratelkop 1/2"

**730R/20K**  
96502620  
**258,-**

~~430,00~~

80-400 Nm,  
ratelkop 3/4"

**730R/40K**  
96502640  
**378,-**

~~630,00~~

## 730N Momentsleutels

gegarandeerde  
**± 3%**  
nauwkeurigheid



**730NR/2K**  
91501802  
**230,-**

~~384,00~~

2-20 Nm,  
ratelkop 3/8"

**730NR/5K**  
91501805  
**241,-**

~~401,00~~

10-50 Nm,  
ratelkop 3/8"

**730NR/10K**  
91501810  
**258,-**

~~430,00~~

20-100 Nm,  
ratelkop 1/2"

**730NR/12K**  
91501812  
**270,-**

~~450,00~~

25-130 Nm,  
ratelkop 1/2"

**730NR/20K**  
91501820  
**289,-**

~~481,00~~

40-200 Nm,  
ratelkop 1/2"

**730NR/40K**  
91501840  
**431,-**

~~718,00~~

80-400 Nm,  
ratelkop 3/4"

met fijninstelling



van min. tot max. waarde  
in slechts 8 omwentelingen

- bliksemsnelle instelling d.m.v. spindel
- dubbele schaalverdeling Nm en ft.lb
- gegarandeerde nauwkeurigheid ± 3%
- voor rechts- en linksomgebruik
- inwendig vierkant voor insteekgereedschappen
- met certificaat conform ISO 6789
- in stevige kunststoffen koffer (gr. 65, 80 en 100 in metalen kist)

**met buigstaaf i.p.v. veer**  
**d.w.z. terugstelling naar '0' is niet noodzakelijk**



130-650 Nm,  
ratelkop 3/4"

**730NIIR/65K**  
91501865  
**718,-**

~~1196,00~~

160-800 Nm,  
ratelkop 3/4"

**730NR/80K**  
91501880  
**1001,-**

~~1668,00~~

200-1000 Nm,  
ratelkop 3/4"

**730NR/100K**  
91501900  
**1186,-**

~~1978,00~~

Made in  
Germany

# Doppensets



*doppensets in robuuste kunststoffen doos en schaduwbeeld in het deksel*

## 40/13/6K Doppenset 1/4"

13 doppen, zeskant, 3,5 t/m 13 mm;  
ratel; 2 verlengstukken, 2" en 6"; steekhecht;  
kardangewricht; hendel met schuifstuk



40/13/6K  
96011124  
**121,-**

~~201,00~~



AS-drive

## 456/11/4K Doppenset 3/8"

AS-drive



456/11/4K  
96022133  
**128,-**

~~214,00~~

11 doppen, zeskant, 8 t/m 19 mm;  
ratel; 2 verlengstukken, 3" en 10";  
kardangewricht

## 52/16/6K Doppenset 1/2"



AS-drive

52/16/6K  
96031448  
**191,-**

~~319,00~~

16 doppen, zeskant, 10 t/m 32 mm;  
ratel; 3 verlengstukken, 3", 5" en 10";  
kardangewricht; hendel met schuifstuk

## 88TXK Doppenset Torx 1/4"

AS-drive



88TXK  
98819801  
**207,-**

~~345,00~~

10 doppen, 6-kant, 5 t/m 13 mm;  
6 doppen Torx, E4 t/m E10;  
9 inbusdoppen Torx, T8 t/m T40;  
5 inbusdoppen, 3 t/m 8 mm;  
ratel; kardangewricht; steekhecht;  
2 verlengstukken, 2" en 6"; hendel met schuifstuk

## 54TX/10K Doppenset Torx 1/2"



54TX/10K  
96032005  
**101,-**

~~169,00~~

10 doppen Torx,  
voor inwendige Torx-bouten,  
T20, T25, T27, T30,  
T40 (2x), T45, T50, T55 en T60



# Doppensets

*doppensets in robuuste kunststoffen doos en schaduwbeeld in het deksel*



dozen van dezelfde afmetingen zijn stapelbaar

## 45/14/5iK Doppenset 3/8"

AS-drive



14 doppen, twaalfkant, 8 t/m 22 mm;  
ratel; 2 verlengstukken, 3" en 10";  
kardangewricht; hendel met schuifstuk

45/14/5iK

96024132

**149,-**

~~247,50~~

## 50/12/3K Doppenset 1/2"

AS-drive



12 doppen, twaalfkant, 10 t/m 32 mm;  
ratel; 2 verlengstukken, 5" en 10"

50/12/3K

96031435

**139,-**

~~232,00~~

## 50TX/8K Doppenset Torx 1/2"



8 doppen Torx,  
voor uitwendige Torx-bouten,  
E10 t/m E24

50TX/8K

96033704

**72,-**

~~120,00~~

## 54TX/59TX/12/1K Doppenset Torx 1/2"-3/4"



12 doppen Torx,  
voor inwendige Torx-bouten,  
T20 t/m T60 (1/2"), T70 t/m T90 (3/4");  
verloopstuk 1/2"-3/4"


54TX/59TX/12/1K

96032006

**181,-**

~~301,00~~

## 10/10 Set steeksleutels




AS-drive

10 steeksleutels,  
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17,  
18x19, 20x22, 24x27 en 30x32 mm,  
in rolltas

**10/10**  
96400307  
**50,-**

~~83,00~~

## 13/15 Set steekringsleutels



AS-drive

15 steekringsleutels,  
6 t/m 13, 17, 19, 22, 24,  
27, 30 en 32 mm,  
in rolltas

**13/15**  
96400803  
**107,-**

~~177,50~~

## 14/15 Set lange steekringsleutels



AS-drive

15 steekringsleutels, lange uitvoering,  
6 t/m 13, 17, 19, 22, 24,  
27, 30 en 32 mm,  
in rolltas

**14/15**  
96401004  
**171,-**

~~285,00~~

## 25/4 Set ringratelsleutels



AS-drive

4 ringratelsleutels,  
9x10, 12x13, 14x15 en 17x19 mm,  
in rolltas

**25/4**  
96411302  
**63,-**

~~104,50~~

## 17/5 Set steekringratelsleutels



5 steekringratelsleutels,  
8, 10, 13, 17 en 19 mm,  
ringzijde met ratelmechanisme,  
omschakelbaar,  
ring 15 graden gebogen,  
in rolltas

**17/5**  
96411705  
**68,-**

~~113,00~~

## 17/12 Set steekringratelsleutels



12 steekringratelsleutels,  
8 t/m 19 mm,  
ringzijde met ratelmechanisme,  
omschakelbaar,  
ring 15 graden gebogen,  
in rolltas

**17/12**  
96411712  
**164,-**

~~273,00~~



## QuickRelease fijntandratels

# 80 tands



1/2"



werkhoeck slechts 4,5°



omschakelbaar, ergonomische schakelaar, QuickRelease-veiligheidsvergrendeling.  
voor werkzaamheden in kleine ruimten, schroefloze constructie (non-FOD)

**512QRN**  
13111120  
**52,-**

~~86,00~~

80  
tands



1/4"



80  
tands



3/8"



omschakelbaar, ergonomische schakelaar, QuickRelease-veiligheidsvergrendeling.  
voor werkzaamheden in kleine ruimten, schroefloze constructie (non-FOD)

**415QRN**  
11111020  
**41,-**

~~69,00~~

**435QRN**  
12111020  
**46,-**

~~76,50~~

## Omschakelbare ratels, 1/4"-3/8"-1/2"



1/4"

22-tands

**415**  
11111010  
**34,-**

~~56,00~~



3/8"

30-tands

**435**  
12111010  
**40,-**

~~67,00~~



1/2"

36-tands

**512**  
13111010  
**42,-**

~~70,50~~

## Omschakelbare ratels, 3/4"-1"



3/4"

36-tands

**553**  
96151117  
**110,-**

~~183,50~~



1"

36-tands

**883**  
96161117  
**133,-**

~~222,00~~

# Schroevendraaiers en tangen



## 4688 Schroevendraaierset



**DRAHT**

3 sleufschroevendraaiers,  
3,5x75, 5,5x125 en 6,5x150;  
2 kruiskopschroevendraaiers, PH1 en PH2

**4688**  
91792082  
**16,95**

~~44,50~~

## 4689 Schroevendraaierset Torx



**DRAHT**

5 schroevendraaiers Torx,  
T10, T15, T20, T25 en T30

**4689**  
90432583  
**19,95**

~~52,50~~

## 4695VDE Schroevendraaierset



**DRAHT**

4 sleufschroevendraaiers,  
2,5x75, 3,5x100, 5,5x125 en 6,5x150;  
2 kruiskopschroevendraaiers, PH1 en PH2;  
VDE-geïsoleerd

**4695VDE**  
96469510  
**35,-**

~~59,00~~

## 4798 Set omkeerbare klingen



11-delige set,  
2x kruiskop, 2x pozidriv,  
4x sleuf, 6x Torx,  
4x inbus, 4x kogelkop




**4798**  
96479801  
**79,-**

~~132,00~~

## 6551 Waterpomptang VDE



**NEW**



doorgestoken scharnier,  
7-voudig verstelbaar,  
met klembeveiliging,  
VDE-geïsoleerd

240 mm  
**6551 7240**  
65517240  
**25,-**

~~42,00~~

## 6600 Zijnsnijtangen VDE



snijkanten inductief gehard,  
VDE-geïsoleerd

145 mm  
**6600 7145**  
66007145  
**22,-**

~~36,50~~

160 mm  
**6600 7160**  
66007160  
**23,-**

~~38,10~~

180 mm  
**6600 7180**  
66007180  
**26,-**

~~42,50~~

## 6501 Combitanten VDE



snijkanten inductief gehard,  
VDE-geïsoleerd

160 mm  
**6501 7160**  
65017160  
**24,-**

~~39,80~~

180 mm  
**6501 7180**  
65017180  
**26,-**

~~42,50~~

200 mm  
**6501 7200**  
65017200  
**28,-**

~~47,00~~

## 6529 Punttangen VDE



plat-ronde, lange bek,  
snijkanten inductief gehard,  
met brandergat,  
VDE-geïsoleerd

160 mm  
**6529 7160**  
65297160  
**28,-**

~~46,50~~


200 mm  
**6529 7200**  
65297200  
**34,-**

~~56,50~~



## 3899 Set bithouders 1/4"

1. 10758-3S Multifunctionele T-sleutel met 3 verschillende aansluitingen



uitwendig vierkant

magnetische bithouder

roterende geleidehuls

snelwisselkop

of

Levering zonder afgebeelde bits, doppen en hulpstuk. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

**OP = OP**

2. 3835 Magnetische bithouder, 140 mm lang



3. 3830 Magnetische bithouder, 70 mm lang



3830 en 3835:  
bithouder met dubbele magneettechniek,  
1 magneet voor de bit en 1 magneet  
om de bout vast te houden

**TOP TEC**

**3899**

90503899

**29,95**

~~115,00~~

## 732R/5 Set insteekringratelsleutels 14x18



5-delige set

**OP = OP**

voor momentsleutels met inwendig vierkant 14x18 mm  
of gereedschaphouder nr. 1821,  
ring met ratelmechanisme, 72-tands,  
13, 17, 19, 22 en 24 mm

**TOP TEC**

**732R/5**

90582299

**75,-**

~~209,00~~

## 1821 Gereedschaphouder 14x18



voor insteekgereedschappen 14x18 mm,  
geen momentfunctie,  
lengte 575 mm

**1821**

18210001

**47,-**

~~77,50~~

## 905/25 Set boutuitdraaiers



25-delige set, M5-M16;  
5 HSS-spiraalboren, 5 uitdraaistiften en  
-moeren, 10 boorbussen

**905/25**

96713025

**102,-**

~~169,50~~

## 12322 Hardmetalen kraspen



recht model, stalen schacht met  
naslijpbare hardmetalen punt


**12322**

77100001

**2,75**

~~4,60~~

## 90/6A Gereedschapswagen Budget



3 x 1/3 module  
per lade


- 6 schuifladen met rolgeleiding, volledig uittrekbaar
- werkblad uit ABS, met vakken voor kleinmateriaal
- kunststoffen greep
- met cilinderslot centraal afsluitbaar
- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar
- belastbaarheid schuiflade tot 25 kg
- statische belastbaarheid wagen 300 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met vastzetrem
- 3 x 1/3 opbergmodule ABS/TCS per lade
- **alleen leverbaar in de kleur antraciet**

afmetingen: (b)780x(h)912x(d)499 mm

leeg

90/6A  
81200000  
**425,-**

## Gereedschapset 815TCS, 118-delig



**voor  
3 laden**

17 steekringsleutels, 6 t/m 19, 21, 22 en 24 mm; 5 steekringratelsleutels, 8, 10, 13, 17 en 19 mm; 9 inbussleutels met kogelkop, 1,5 t/m 10 mm; 8 Torx inbussleutels, T9 t/m T40; 10 doppen 1/4", zeskant, 5 t/m 13 mm; 2 verlengstukken 1/4", 2" en 6"; steekhecht 1/4"; kardangewricht 1/4"; ratel 1/4"; 16 doppen 1/2", zeskant, 10 t/m 32 mm; 2 verlengstukken 1/2", 5" en 10"; hendel met schuifstuk 1/2"; kardangewricht 1/2"; ratel 1/2"; bankhamer 300 gram; 6 pendrijvers, 150x2,5 t/m 8 mm; centerpunt; 2 koudbeitels, 6" en 8"; bitratel 1/4"; bitbox 1/4", 19-delig; 6 sleufschroevendraaiers; 3 kruiskopschroevendraaiers; combitang 180 mm; waterpomptang 240 mm; punttang 200 mm; zijsnijtang 160 mm

**met 118-delige set**

90/6A/815TCS  
91930815  
**995,-**

Uw Stahlwille dealer:

Made in Germany



[www.stahlwille.nl](http://www.stahlwille.nl)



[www.stahlwille.be](http://www.stahlwille.be)