



NT 70/3

Krachtige stof-/waterzuiger met een reservoirvolume van 70 liter en maximaal drie motoren.

1 Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren

- In de grote bumper is het opbergvak voor toebehoren geïntegreerd.

3 Ergonomische duwbeugel

- Dankzij de ergonomische duwbeugel kan de NT 70 naar de werkplek worden gerold.

2 Geïntegreerde afvoerslang

- Het reservoir kan eenvoudig door middel van de afvoerslang worden geleegd. Een duidelijk voordeel gezien het uitermate grote reservoirvolume van 70 liter.

4 Robuuste bumper

- De robuuste bumper beschermt het apparaat tegen stoten en slagen.



NT 70/3

- Robuuste bumper, grote wielen
- Ergonomische duwbeugel
- Natfilter optioneel verkrijgbaar

Technische gegevens

Artikelnr.	1.667-270.0	
EAN Code	4039784725386	
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	3 x 74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	70
Materiaal reservoir	Kunststof	
Max. vermogen	W	3600
Standaard nominale diameter	DN 40	
Kabellengte	m	10
Geluidsniveau	dB/A	79
Aantal turbines	3	
Gewicht	kg	27,6
Afmetingen (l x b x h)	mm	720 x 510 x 975

Uitrusting

Zuigslang	m	4 / Met bocht
Zuigbuis	stuk(s) x m	2 x 0,5 / Metaal
Filterzak	stuk(s)	1 / Papier
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	400
Plintenzuigmond	■	
patroonfilter	■	
Afvoerslang	■	
patroonfilter	Papier	
Stootrand rondom	■	
Duwbeugel	■	
Beschermingsklasse	II	

■ Bij de levering inbegrepen

NT 70/3

1.667-270.0

KÄRCHER


		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Patroonfilter, papier									
Patroonfilter, papier	1	6.907-038.0	1 stuk(s)					Papieren patroonfilter (M BIA-C stofklasse M), geschikt als hoofdfilter voor opzuigen van droge en natte materialen.	■
Bocht, kunststof									
Bocht NW40	2	2.889-171.0	1 stuk(s)	40					■
Bocht, kunststof	3	5.031-718.0	1 stuk(s)	35				Kunststof met C-35 clipsysteem	□
Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend	4	5.031-939.0	1 stuk(s)	35				Kunststof DN 35 met C-35 clipsysteem, elektrisch geleidend	□
	5	5.032-427.0	1 stuk(s)	40				Kunststof met C-40 clipsysteem, elektrisch geleidend	□
Vloerzuigmonden									
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 40	6	2.889-153.0	1 stuk(s)	40		360 mm			■
Allzweckdüse Nass/Trocken	7	6.903-018.0	1 stuk(s)	40		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF)	□
	8	6.906-383.0	1 stuk(s)	40		450 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)	□
	9	6.906-384.0	1 stuk(s)	35		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	□
Nass-/Trockenbodendüse	10	2.889-117.0	1 stuk(s)	40		400 mm		Stof-/waterzuigmond (DN 40) voor het natzuigen van grote oppervlakken. Rubber strip en borstel kunnen gemakkelijk en snel worden gewisseld.	□
Plintenzuigmond									
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	11	5.130-655.0							■
Fugendüse	12	6.900-385.0	1 stuk(s)	35	210 mm			Kunststof	□
	13	6.900-922.0	1 stuk(s)	35	500 mm			Metaal	□
	14	6.905-817.0	1 stuk(s)	40	400 mm				□
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Set suction tube stainless steel NW40 55	15	2.889-194.0	1 stuk(s)	40	550 mm				■
Saugrohr	16	6.902-081.0	1 stuk(s)	40	0,5 m			RVS	□
	17	6.906-531.0	1 stuk(s)	40	1 m				□
	18	6.902-154.0	1 stuk(s)	35	0,5 m			0,5 m lange roestvrijstalen zuigbuis (DN 35) voor stof-/waterzuiger. Ideaal voor frequent natzuigen en opzuigen van natte corrosieve media.	□
Grofvuilfilter voor natzuigen									
Schuimfilter	19	2.889-083.0	1 stuk(s)					Niet geschikt voor droog stofzuigen.	□
Natfilterzakken									
Natfilterzakken	20	6.904-252.0	5 stuk(s)					Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	□
Papierfilterzakken									
Papieren filterzakken	21	6.904-285.0	5 stuk(s)					BIA-C getest, stofklasse M, 3 lagen, versterkt, scheurvast	□
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering									
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering	22	6.900-698.0	10 stuk(s)					PE plastic zak	□
Stoffilters									
Membranfilter	23	6.904-282.0	1 stuk(s)					Polyester naaldvlies, BIA-C getest	□
Vliesfilterzakken									
Filter bags-fleece 5 piece 65-75 Liter	24	2.885-753.0	5 stuk(s)						□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 70/3

1.667-270.0

KÄRCHER


		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Bocht, roestvrij staal									
Bocht, roestvrij staal	25	6.903-141.0	1 stuk(s)	35				RVS	<input type="checkbox"/>
	26	6.902-079.0	1 stuk(s)	40					<input type="checkbox"/>
Bochten, metaal									
Krümmers, Metall	27	6.900-519.0	1 stuk(s)	35				Metaal	<input type="checkbox"/>
	28	6.900-276.0	1 stuk(s)	40					<input type="checkbox"/>
Autozuigmond									
Autodüse	29	6.900-952.0	1 stuk(s)	40		90 mm		Kunststof	<input type="checkbox"/>
Voorzetzuigmond									
Voorzetzuigmond	30	4.130-432.0	1 stuk(s)	40		644 mm		Grote oppervlakken alleen stofzuigen met NT 70/1, NT 70/2 of NT 70/3 uitvoering.	<input type="checkbox"/>
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	31	6.902-104.0	1 stuk(s)	35	220 mm			Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	32	6.902-105.0	1 stuk(s)	40	220 mm				<input type="checkbox"/>
Zuigmonden voor buizen									
Rohrbürste 35/100	33	6.903-035.0	1 stuk(s)	35				Kunststof, diameter buis 100 mm	<input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	34	6.903-036.0	1 stuk(s)	35				Kunststof, diameter buis 200 mm	<input type="checkbox"/>
Zuigborstels									
Saugpinsel	35	6.903-862.0	1 stuk(s)	35		70 mm		Natuurborstel (runderhaar), draaibaar	<input type="checkbox"/>
	36	6.903-887.0	1 stuk(s)	32		70 mm		Kunststof borstel, draaibaar	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, metaal									
Saugrohr	37	6.900-514.0	1 stuk(s)	35	0,5 m			Metaal	<input type="checkbox"/>
Overige									
Adapter connection old elektr. leitend	38	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	39	2.863-026.0	1 stuk(s)					De zeer efficiënte cycloonvoorscheider CS 40 Me voor alle Kärcher NT stof-/waterzuigers is een speciaal ontwikkelde accessoire voor situaties met fijn stof in de bouw of industrie.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 70/3

1.667-270.0


KÄRCHER


		Artikelnr.	Aantal	Nennweite	Länge	Prijs	Beschrijving	
Zuigslangen compleet (clipsysteem)								
Saugschlauch	1	2.889-138.0	1 stuk(s)	40	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch + DN 40-Muffe	2	4.440-784.0	1 stuk(s)	40	16 m		C DN 40, 16 m, met bajonetaansluiting en rechte extra aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	3	2.889-137.0	1 stuk(s)	35	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch	4	2.889-139.0	1 stuk(s)	40	2,5 m		Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, ölbeständig	5	2.889-140.0	1 stuk(s)	40	4 m		Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	6	2.889-141.0	1 stuk(s)	40	4 m		4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
	7	2.889-142.0	1 stuk(s)	40	2,5 m		Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	<input type="checkbox"/>
Reparatiesets								
Reparatieset, C 40	8	2.639-873.0	1 stuk(s)	40			Reparatieset zuigslang (clipsysteem).	<input type="checkbox"/>
Reparatieset, DN 61	9	2.862-038.0	1 stuk(s)	61			Reparatieset zuigslang.	<input type="checkbox"/>
Zuigslangen (clipsysteem)								
Zuigslang	10	6.906-279.0	1 stuk(s)	40	10 m		Met bajonet- en clipaansluiting, C 45.	<input type="checkbox"/>
	11	6.906-321.0	1 stuk(s)	40	4 m		Met bajonet- en clipaansluiting, C 40.	<input type="checkbox"/>
	12	6.906-546.0	1 stuk(s)	40	4 m		Met bajonet- en clipaansluiting, elektrisch geleidend, C 40.	<input type="checkbox"/>
	13	6.906-635.0	1 stuk(s)	40	16 m		Met bajonet- en clipaansluiting, C 40.	<input type="checkbox"/>
	14	6.906-877.0	1 stuk(s)	40	10 m		Met bajonet- en clipaansluiting, elektrisch geleidend, C 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigslangen compleet								
Saugschlauch, kpl.	15	4.440-264.0	1 stuk(s)	61	4 m		Kunststof.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet.	16	4.440-328.0	1 stuk(s)	61	3 m		Industrieslang, pvc/elastomeer met staalspiraal, gladde binnenkant.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl.	17	4.440-467.0	1 stuk(s)	61	10 m		Kunststof.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	18	4.440-613.0	1 stuk(s)	61	4 m		Oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., elektrisch leitend	19	4.440-616.0	1 stuk(s)	61	4 m		Elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet.	20	4.440-263.0	1 stuk(s)	40	4 m		Kunststof.	<input type="checkbox"/>
	21	4.440-303.0	1 stuk(s)	40	4 m		Oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
	22	4.440-463.0	1 stuk(s)	40	10 m		Kunststof.	<input type="checkbox"/>
	23	4.440-466.0	1 stuk(s)	40	10 m		Elektrisch geleidend, kunststof.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	24	4.440-612.0	1 stuk(s)	40	10 m		Oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstukken								
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	25	6.902-077.0	1 stuk(s)	32			Voor het verbinden van 2 zuigslangen (niet ESB 28 en 34).	<input type="checkbox"/>
Verbindingsmuffe, DN 40, met Innengewinde	26	6.900-286.0	1 stuk(s)	40			Voor het verbinden van 2 zuigslangen, aan beide kanten schroefdraad.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, DN 61, met binnendraad	27	6.902-078.0	1 stuk(s)	61				<input type="checkbox"/>
Verlengslangen (clipsysteem)								
Verlängerungsschlauch	28	6.906-344.0	1 stuk(s)	40	2,5 m		Voor alle C 40-slangen.	<input type="checkbox"/>
	29	2.889-146.0	1 stuk(s)	40	2,5 m		Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 70/3 1.667-270.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Anzahl	Nennweite		Prijs	Beschrijving	
Y-verbindingsstuk								
Aanbouwset Y-stuk	1	2.637-217.0	1 stuk(s)	35			Verdeelstuk, kunststof.	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend								
Aansluitstuk C DN 35	2	5.407-112.0	1 stuk(s)	35			Aansluiting C 35-slang voor toebehoren DN 35, elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
Connection cone NW35	3	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	4	5.407-006.0						<input type="checkbox"/>
Verlengstukken (buis-> zuigmond)								
Verlengstuk DN 40-DN 61	5	5.453-019.0	1 stuk(s)	40			Van DN 40 naar DN 61, kunststof.	<input type="checkbox"/>
Reductiestukken								
Reductiestuk	6	5.407-108.0	1 stuk(s)	40			Van C 40-slang met buitendraad 35 op aansluitstuk schroefbaar, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Reduziërmuffe	7	5.407-113.0	1 stuk(s)	40			Reductiestuk van clip C 40 naar clip C 35.	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk (buis -> zuigmond)								
Reductiestuk	8	6.902-017.0	1 stuk(s)	40			Van DN 40 naar DN 35, kunststof.	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	9	6.902-072.0	1 stuk(s)	35			Van DN 35 op 32, metaal.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

NT 70/3 1.667-270.0



		Artikelnr.	Nominale diameter				Prijs	Beschrijving	
Doelgroepsspecifieke toebehorensets voor stof-/waterzuigers									
Professionele reinigungsset	1	2.637-353.0	DN 40					Professionele reinigungsset.	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset autoreiniging	2	2.862-166.0	DN 35					Autoreinigungsset.	<input type="checkbox"/>
Spaanderset	3	2.640-760.0	DN 61					Spaanderset.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 70/3
1.667-270.0



		Artikelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige								
Verlengsnoer	1	6.647-022.0	20 m		1 stuk(s)		20 m	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren